

## Kurzbericht



Landgasthof Alter Bahnhof in Heyerode bei Mühlhausen | Christian Habel

## Landgasthof Alter Bahnhof Heyerode bei Mühlhausen

Bahnhofstraße 69  
99988 Heyerode

Tel: +49 36024 62310  
Fax: +49 36024 623118

info@landgasthof-hainich.de  
[www.landgasthof-hainich.de](http://www.landgasthof-hainich.de)

### Herzlich willkommen!

Der Landgasthof "Alter Bahnhof" Heyerode bietet regionale bodenständige Küche und Übernachtungen in Ferienhäusern, – wohnungen sowie Einzel-/Doppelzimmern. In exklusiver Lage im Naturpark Eichsfeld–Hainich–Werratal am Nationalpark Hainich können Sie aktiven und erholsamen Urlaub erleben. Familien mit Kindern und Menschen mit Handicaps fühlen sich bei uns besonders wohl. Sie erreichen das Restaurant barrierefrei und auch die Ferienhäuser sind teilweise für Rollstuhlfahrer geeignet. Viel Platz zum Spielen auch auf dem Abenteuerspielplatz und dem Wald–Fitness–Parcours, Tiere zum Streicheln im Kinderbauernhof, ein Rad– und zwei Wanderwege, eine Sauna sowie Fahrradverleih mit Mountainbikes, Pedelecs und elektrischem Dreirad bieten vielfältige Möglichkeiten für abwechslungsreiche Ferientage.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Landgasthof Alter Bahnhof Heyerode bei Mühlhausen

99988 Heyerode, Zertifikats-ID: PA-11745-2020



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Oktober 2020 – September 2023**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft** – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen gekennzeichneten Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 300 cm x 550 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Hauptgebäude/Ferienhaus ist 150 m lang. Es ist eine Stufe von 10 cm Höhe vorhanden.
- Der Landgasthof ist stufenlos zugänglich über Seiteneingang.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Das Ferienhaus Eiche ist stufenlos zugänglich eine Türschwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen (Landgasthof und Ferienhaus Eiche) sind stufenlos zugänglich. Ausnahme: Das Obergeschoss des Ferienhauses Eiche ist nur über Treppen zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge (Landgasthof und Ferienhaus Eiche) sind mindestens 89 cm breit. Ausnahmen: Die Tür im Obergeschoss des Ferienhauses Eiche und die Saunatür.
- Im Restaurant und Wintergarten sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen)

## Ferienhaus Eiche

- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar. Der Esstisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Bewegungsflächen im Doppelzimmer im Erdgeschoss sind vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links und rechts neben dem Bett sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Das Bett ist 57 cm hoch.
- Ein Pflegebett ist vorhanden.
- Das Mehrbettzimmer im Obergeschoss kann nur über Treppen erreicht werden.
- Die Bewegungsflächen im Bad (Erdgeschoss) betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
  - links neben dem WC 104 cm x 52 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.

- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 104 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Wintergarten)

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - vor dem WC 128 cm x 120 cm;
  - vor dem Waschbecken 120 cm x 107 cm;
  - rechts neben dem WC 97 cm x 55 cm, links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Restaurant und Wintergarten sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Im Ferienhaus Eiche ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.
- Angebotene Hilfsmittel: Vibrationswecker

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben eine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Treppen weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Sie haben einen einseitigen Handlauf.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant und Wintergarten ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Im Restaurant ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

# Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Einige **Hinweise für Allergiker** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

## Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Biokost, von Hauptallergenen freie und vegetarische Kost: mindestens 1 Gericht auf der Speisekarte
- Vegane, von Geschmacksverstärkern freie, Gluten-, Fruktose- und Laktosefreie Kost auf Wunsch

## Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt einen Parkplatz.
- Der Weg vom Parkplatz zum Hauptgebäude/Ferienhaus ist 150 m lang. Es ist eine Stufe von 10 cm Höhe vorhanden.
- Der Landgasthof ist stufenlos zugänglich über Seiteneingang.
- Das Ferienhaus Eiche ist stufenlos zugänglich eine Türschwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen (Landgasthof und Ferienhaus Eiche) sind stufenlos zugänglich. Ausnahme: Das Obergeschoss des Ferienhauses Eiche ist nur über Treppen zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge (Landgasthof und Ferienhaus Eiche) sind mindestens 89 cm breit. Ausnahmen: Die Tür im Obergeschoss des Ferienhauses Eiche und die Saunatür.

## Ferienhaus Eiche

- Die Bewegungsflächen im Doppelzimmer im Erdgeschoss vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links und rechts neben dem Bett sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Das Bett ist 57 cm hoch.
- Das Mehrbettzimmer im Obergeschoss kann nur über Treppen erreicht werden.
- Die Bewegungsflächen im Bad (Erdgeschoss) betragen:
  - vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
  - links neben dem WC 104 cm x 52 cm, rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
  - Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
  - Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 104 cm x 150 cm.
  - Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
  - Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- 
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
  - Es gibt keine induktive Höranlage.
  - Im Restaurant und Wintergarten sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden. Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgläuschen (z.B. Sitzzecke, separater Raum).
  - Im Ferienhaus Eiche ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
  - Es wird W-LAN angeboten.
  - Angebotene Hilfsmittel: Vibrationswecker
  - Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
  - Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
  - Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
  - Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet. Sie haben einen einseitigen Handlauf.
  - Die Schrift der Speisekarte im Restaurant und Wintergarten ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
  - Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
  - Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
  - Im Restaurant ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
  - Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.
  - Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.
  - Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

