

Kurzbericht



WaldResort – Am Nationalpark Hainich

WaldResort – Am Nationalpark Hainich

Am Hainich 11
99991 Unstrut Hainich / OT
Weberstedt

Tel: +49 36022 18810
Fax: +49 36022 188115

info@waldresort-hainich.de
www.waldresort-hainich.de

Anbieter: WaldResort – Am Nationalpark Hainich GmbH

Am Hainich 11
99991 Unstrut-Hainich OT
Weberstedt

Tel: +49 (0) 36022 18810

info@waldresort-hainich.de

Herzlich willkommen!

Das WaldResort am Nationalpark Hainich in Weberstedt ist ein Ort zum Eintauchen in die Waldluft. Es bietet mit seinen 26 modernen Ferienhäusern auf einer Anlage von 30.000 m², jede Menge Freiraum und Platz zum Erholen. Genießen Sie die Ruhe des Waldes. Im WaldResort sind Gäste mit Gehbehinderung und Rollstuhl herzlich willkommen. Die Ferienanlage verfügt über vier barrierefrei konzipierte Häuser und sind in Bad-/Küche-/Wohn- und Schlafbereich Ihren individuellen Bedürfnissen und Komfort angepasst. Die gesamte Anlage hat barrierefreie Zugänge zur Rezeption, Wegen und Terrassen, der Kulinarik sowie Toiletten und Seminarräumen.

PRÜFERGEBNIS

für

WaldResort – Am Nationalpark Hainich

99991 Unstrut Hainich / OT Weberstedt, Zertifikats-ID: PA-02222-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Februar 2022 – Januar 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Ferienwohnungen mit Terrasse in 26 Doppelhäusern auf autofreiem Gelände (30.000 qm).
- Direkt am Tor zum Nationalpark Hainich gelegen.
- Zentraler Parkplatz.
- Seminarhaus Hainichquelle mit Bibliothek und Seminarräumen.
- Haus Kulinarik mit Frühstücksgastraum.
- Fitnessgeräte und Kneippbecken im Außengelände.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für Gäste nutzbaren Räume/Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 80 cm breit.
- Es sind mehrere WCs für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Assistenzhunde willkommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft** – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Ein allgemeiner Parkplatz steht am WaldResort zur Verfügung. Es sind drei gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Zugang zur Rezeption erfolgt stufenlos.
- Der Rezeptionstresen ist 81 cm hoch.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Es sind im Speiseraum im Haus Kulinarik unterfahrbare Tische vorhanden.
- Außenwege im WaldResort haben Längsneigungen von bis zu 7% und sind überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Der (Ess-)Tisch ist in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar.

Schlafraum – Haus 5 Buschwindröschen (baugleich mit Haus 1 Bärlauch):

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 85 cm x 106 cm;
 - links neben dem Bett 142 cm x 185 cm;
 - rechts neben dem Bett 150 cm x 185 cm.
- Das Bett ist 65 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
 - vor dem Waschbecken 180 cm x 150 cm;
 - vor dem WC 185 cm x 185 cm;
 - links neben dem WC 130 cm x 70 cm;
 - rechts neben dem WC 15 cm x 70 cm.

WC / Waschbecken

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Dusche

- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Duschfläche ist 118 cm x 118 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Schlafraum – Haus 2 Schlüsselblume (baugleich mit Haus 6 Waldgoldstern):

- Die Bewegungsflächen betragen:
- vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 80 cm x 106 cm;
- links neben dem Bett 142 cm x 185 cm;
- rechts neben dem Bett 150 cm x 185 cm.
- Das Bett ist 65 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
- vor dem Waschbecken 150 cm x 180 cm;
- vor dem WC 180 cm x 180 cm;
- links neben dem WC 10 cm x 60 cm;
- rechts neben dem WC 130 cm x 70 cm.

WC / Waschbecken

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Dusche

- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.
- Die Duschfläche ist 118 cm x 118 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Öffentliches WC im Haus Kulinarik

- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.
- Weiteres WC am Seminarraum.

- Die Bewegungsflächen betragen:
- vor dem Waschbecken 180 cm x 160 cm;
- vor dem WC 160 cm x 180 cm;
- links neben dem WC 92 cm x 70 cm;
- rechts neben dem WC 92 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt im Speiseraum Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die den Blickkontakt stören. Bereiche mit geringen Umgebungsgläuschen sind vorhanden.
- In allen Ferienhäusern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür und das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche Rezeptionshaus, Haus Kulinarik und Seminarhaus Hainichquelle sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelag erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Bedienelemente sind fast überall taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet.

- Gehbahnen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierung genutzt werden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden. Zwischen Schrift und Hintergrund besteht kein guter visueller Kontrast.
- Beschilderungen sind nicht taktil erfassbar.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Im Außenbereich sind Gehwegbegrenzungen taktil erfassbar. Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) sind nicht vorhanden.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafräum sichtbar aus.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar, jedoch nicht als Piktogramme oder Bilder dargestellt.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache und kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten

Einige **Hinweise für Allergiker** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

Tierhaar

- Haustierfreie Zimmer verfügbar.

Hausstaub

- Allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encastings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden.
- Allergikergerechte Bettdecken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Informationen für Allergiker und Gäste mit speziellem Ernährungsbedarf (z.B. Restaurants, Reformhäuser) vorhanden.
- Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel (auch auf Anfrage).
- Von Geschmacksverstärkern freie, Biokost, Glutenfreie-, von Hauptallergenen freie und Laktosefreie Kost: auf Wunsch
- Vegetarische Kost: mindestens 1 Gericht auf der Speisekarte

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Ein allgemeiner Parkplatz steht am WaldResort zur Verfügung.
- Der Zugang zur Rezeption erfolgt stufenlos.
- Der Rezeptionstresen ist 81 cm hoch.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80cm breit.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Außenwege im WaldResort haben Längsneigungen von bis zu 7% und sind überwiegend leicht begeh- und befahrbar.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es gibt im Speiseraum Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung. Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind vorhanden.
- In allen Ferienhäusern ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Die Eingangsbereiche Rezeptionshaus, Haus Kulinarik und Seminarhaus Hainichquelle sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Bedienelemente sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.

- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden. Zwischen Schrift und Hintergrund besteht kein guter visueller Kontrast.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände.
- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Schlafraum sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.
- Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Schlafraum – Haus 5 Buschwindröschen (baugleich mit Haus 1 Bärlauch):

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 85 cm x 106 cm;
 - links neben dem Bett 142 cm x 185 cm;
 - rechts neben dem Bett 150 cm x 185 cm.
- Das Bett ist 65 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
 - vor dem Waschbecken 180 cm x 150 cm;
 - vor dem WC 185 cm x 185 cm;
 - links neben dem WC 130 cm x 70 cm;
 - rechts neben dem WC 15 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich. Die Duschfläche ist 118 cm x 118 cm groß. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Schlafraum – Haus 2 Schlüsselblume (baugleich mit Haus 6 Waldgoldstern):

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 80 cm x 106 cm;
 - links neben dem Bett 142 cm x 185 cm;
 - rechts neben dem Bett 150 cm x 185 cm.
- Das Bett ist 65 cm hoch.

Badezimmer


- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
- vor dem Waschbecken 150 cm x 180 cm;
- vor dem WC 180 cm x 180 cm;
- links neben dem WC 10 cm x 60 cm;
- rechts neben dem WC 130 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich. Die Duschfläche ist 118 cm x 118 cm groß. Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden. Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Öffentliches WC im Haus Kulinarik

- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.
- Weiteres WC am Seminarraum.
- Die Bewegungsflächen betragen:
- vor dem Waschbecken 180 cm x 160 cm;
- vor dem WC 160 cm x 180 cm;
- links neben dem WC 92 cm x 70 cm;
- rechts neben dem WC 92 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.




**Waldresort Tor-
Einfahrt zu Parkplatz**

©Sylvia Engel



**Rezeption am
Parkplatz**

©Sylvia Engel




Rezeption

©Sylvia Engel



**Rezeption und
Sitzbereich**

©Sylvia Engel




**Rundweg ab
Rezeption zu den
Häusern**

©Sylvia Engel




**Eingangstür mit
Schlüsselcode - Haus
5 Buschwindröschen
(baugleich mit Haus 1
Bärlauch)**

©Sylvia Engel



**Wohnraum - Haus 5
Buschwindröschen
(baugleich mit Haus 1
Bärlauch)**

©Photography by Torben
Eskerod




**Schlafraum - Haus
5 Buschwindröschen
(baugleich mit Haus 1
Bärlauch)**

©Sylvia Engel



**Küche mit
unterfahrbarem
Kochfeld - Haus 5
Buschwindröschen**

©Sylvia Engel



**Bad für Menschen
mit Behinderungen
- Haus 5
Buschwindröschen**

©Sylvia Engel



**Haus 1 Bärlauch
(baugleich Haus 5
Buschwindröschen)**

©Sylvia Engel




**Haus 2
Schlüsselblume
(baugleich Haus 6
Waldgoldstern)**

©Sylvia Engel




**Wohnraum – Haus
2 Schlüsselblume
(baugleich Haus 6
Waldgoldstern)**

©Sylvia Engel



**Schlafraum – Haus
2 Schlüsselblume
(baugleich mit Haus 6
Waldgoldstern)**

©Sylvia Engel



**Küche mit
unterfahrbarem
Kochfeld – Haus 2
Schlüsselblume**

©Sylvia Engel



**Haus 6 Waldgoldstern
(baugleich Haus 2
Schlüsselblume)**

©Sylvia Engel



**Bad für Menschen
mit Behinderungen
– Haus 2
Schlüsselblume**

©Sylvia Engel



Haus Kulinarik

©Sylvia Engel



**Haus Kulinarik –
öffentliches WC mit
Haltegriffen**

©Sylvia Engel



**Seminarhaus
Hainichquelle**

©Sylvia Engel



**Fitness-Geräte
am Seminarhaus
Hainichquelle**

©Sylvia Engel



**Seminarhaus
Hainichquelle –
öffentliches WC mit
Haltegriffen**

©Sylvia Engel


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

