

Kurzbericht



Freibad am Schwanenteich und Campingplatz | ©Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH

Freibad am Schwanenteich

Poppenröder Gasse 2
99974 Mühlhausen

Tel: +49 3601 8883757
Fax: +49 3601 8860032

freibad@thueringentherme.de
<https://www.freibad-am-schwanenteich.de>

Herzlich willkommen!

Das Freibad am Schwanenteich in Mühlhausen wurde 2020 eröffnet und bietet Gästen eine vielseitige Badelandschaft mit insgesamt über 1.100 m² Wasserfläche.

Es verfügt über ein Schwimmerbecken mit sechs 25-Meter-Bahnen, ein Springerbecken mit einem 1-Meter-Brett und einem 3-Meter-Sprungturm, ein Erlebnisbecken mit einer 16 Meter langen Breitrutsche und einem 140 m² großen Wasserspielplatz.

Für kleine Gäste gibt es ein separates Kinderbecken mit angrenzendem Erlebnisspielplatz. Eine große Liegewiese mit Bäumen lädt zum Verweilen ein. Moderne Duschen und Umkleiden sowie eine gastronomische Versorgung runden das Angebot ab.

Parkplätze und die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind gegeben.

PRÜFERGEBNIS

für

Freibad am Schwanenteich

99974 Mühlhausen, Zertifikats-ID: PA-13548-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

September 2023 – August 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Impressionen Schließfächer

©Wirtschaftsbetriebe
Mühlhausen GmbH



Freibad am Schwanenteich

©Wirtschaftsbetriebe
Mühlhausen GmbH



Freibad am Schwanenteich

©Wirtschaftsbetriebe
Mühlhausen GmbH



Campingplatz mit Freibad im Hintergrund

©Wirtschaftsbetriebe
Mühlhausen GmbH

Überblick

- Badelandschaft mit über 1.100 m² Wasserfläche
- Schwimmerbecken mit 25-Meter-Bahnen, Springerbecken mit zwei Sprungtürmen
Erlebnisbecken mit 16 Metern langer Breitrutsche, 140 m² Wasserspielplatz sowie
Kleinkindbecken mit angrenzendem Spielplatz
- Schwimmbecken durch Solarmatten beheizt
- ÖPNV: Bushaltestelle "Schwanenteich" 750 m entfernt, Parkplätze vorhanden

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar (Ausnahme: Rutsche, Sprungturm und Bademeister)
- 90 cm Mindestbreite aller erhobenen Durchgänge/Türen
- Ankleide/WC/Dusche für Menschen mit Behinderung
- Schwellenlose Dusche
- Duschstuhl oder -sitz vorhanden
- Einstieg in das Sport- und Spaßbecken mit Personenlift möglich
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 330 cm x 452 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 100 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar. Vier weitere Parkplätze für Menschen mit Behinderung stehen in 200 m Entfernung zur Verfügung (Längsneigung 4 % über 100 m).
- In 750 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Schwanenteich“.
- Der Eingangsbereich ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Ausnahme: Sprungturm, Rutsche und zum Bademeister.
- Die Wege im Freibad sind leicht begeh- und befahrbar, sind mindestens 200 cm breit und haben eine maximale Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 5 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Umkleidekabine für Familien mit 54 cm Breite.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Zum Einstieg in das Sport- und Spaßbecken steht ein Personenlift zur Verfügung. Zum Einstieg in das Sportbecken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.
- In der Außengastronomie sind keine unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

WC/Dusche/Umkleide für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken und vor dem WC mindestens 150 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 140 cm x 245 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

- Es sind ein Alarmauslöser und eine Liege vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In der Außengastronomie sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Außenwege haben teilweise eine visuell kontrastreiche und/oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift) und nicht in Brailleschrift verfügbar.
- Die Schwimmbadbeckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt.
- Stufen (z.B. Rutsche) sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.
- Informationen zur Orientierung werden teilweise mit bildhaften Symbolen (Piktogramme, fotorealistische Darstellung) gegeben.

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist leicht begeh- und befahrbar.
- In 750 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Schwanenteich“.
- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Der Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Der Eingangsbereich ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Ausnahme: Sprungturm, Rutsche und zum Bademeister.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Wege im Freibad sind leicht begeh- und befahrbar, sind mindestens 200 cm breit und haben eine maximale Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 5 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Ausnahme: Umkleidekabine für Familien mit 54 cm Breite.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden. Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.

WC/Dusche/Umkleide für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen: vor dem Waschbecken und vor dem WC mindestens 150 cm x 150 cm; links und rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

- Beide Haltegriffe sind hochklappbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 140 cm x 245 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- Es sind ein Alarmauslöser und eine Liege vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz

©Peggy Fauß



Eingang

©Peggy Fauß



Kasse / Ticketschalter

©Peggy Fauß



**Kiosk mit
Außenterrasse**

©Peggy Fauß



Öffentliches WC

©Peggy Fauß



**Schwimmbecken mit
Umsetzmöglichkeit**

©Peggy Fauß



**Bademeister und
Erste Hilfe**

©Peggy Fauß



**Personenlift zum
Beckeneinstieg**

©Peggy Fauß

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

